




- בקר השקיה אלחוטי חכם מבוסס אינטרנט
- קל להתקנה, תפעול באמצעות אפליקציה מהנייד / מהמחשב
- זיהוי תקלות חכם ומעביר התראות בזמן אמת
- התאמת ההשקיה למזג האוויר המקומי באופן אוטומטי
- כולל מד זרימת מים ומעביר דוח צריכת מים
- טווחי תקשורת גדולים, יציבים וניתנים להרחבה



<https://www.youtube.com/watch?v=AVE9I9>



<https://www.youtube.com/watch?v=ZtA1zas7RxQ>

התקנה ושימוש קל במיוחד

ממשק ידידותי ואינטואיטיבי – אין צורך בניסיון



תזמון השקיה גמיש וחכם

מותאם לכל סוגי הגינות ולכל צורכי ההשקיה



זיהוי תקלות חכם שנותן התראות בזמן אמת

בלי בזבז מים, בלי צמחים נבולים ועם שקט נפשי



התאמת ההשקיה למזג האוויר המקומי באופן אוטומטי
השקיה יעילה חוסכת מים ומשאבים ושומרת על גינה חיונית



חסכוני באנרגיה

חיי סוללה ארוכים במיוחד לפעולה רציפה ואמינה



טווחי תקשורת רחבים וניתנים להרחבה

ביצועי תקשורת יציבים ואמינים, לכיסוי מלא בהתאם לגודל
הגינה



מנגנון חכם להגנה מפני קיפאון

מונעת נזקי קיפאון למערכת ההשקיה




מוצרי איכות עם עמידות לשנים

איכות מוצרים גבוהה ורובוסטית, בלתי מתפשרת בכל רכיב



אפליקציה אינטואיטיבית ליישום ב אנדרואיד ב IOS ואינטרנט

- אפליקציית LinkTap הרב-לשונית אנגלית, ספרדית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, יפנית, סינית
 (לעברית, תמיכה מקומית של Link Tap IL)
- מאפשרת לשלוט בקלות במכשירי LinkTap באמצעות הנייד, הטאבלט והמחשב,
מכל מקום בכל זמן
- אפליקציית LinkTap משלבת קלות בשימוש עם פונקציונליות מתקדמת ומספקת את כל התכונות הדרושות לחוויית השקיה חכמה וחלקה.



ביצועי סוללה לאורך זמן


- עם בקרי ההשקיה LinkTap תיהנו מהשקיה רציפה וללא הפרעות.
- הבקרים תוכננו ליעילות אנרגטית מרבית ומציעים חיי סוללה ארוכים במיוחד.
- תצטרכו להחליף סוללות בתדירות נמוכה ותיהנו מפעולה אמינה עונה אחר עונה.

זיהוי תקלות בזמן אמת והתראות מיידיות

כאשר מתגלה תקלה, מערכת LinkTap שולחת התראות Push בזמן אמת לטלפון וגם אימייל- לכתובת הרשומה, וכן לעד שישה אנשי קשר נוספים (למשל שכנים או חברים וכו').

אם לא מתאפשר לך להגיב במהירות, אנשי הקשר שהגדרת יקבלו גם הם את ההתראה ויוכלו לסייע.

במקרה של נזילות בצנרת, המערכת יכולה גם לסגור את המים באופן אוטומטי כאשר מזוהה זרימה חריגה



מדלג על ההשקיה באירועי גשם חוסך מים, כסף וזמן

מערכת Rain Skip של LinkTap מחוברת באופן

אוטומטי לתחנת מזג האוויר הקרובה.

רגע לפני כל מועד תחילת השקיה, מערכת LinkTap


בודקת את התניות הגשם אותם הגדרת באפליקציה אל מול תחזית מזג האוויר.

אם כמות הגשם הצפויה בתחנת מזג האוויר מגיעה לסף שקבעת, מערכת LinkTap תדלג על ההשקיה הקרובה באופן אוטומטי.

בניגוד לחיישני גשם מסורתיים שפועלים רק אחרי שהגשם מתחיל,

מערכת LinkTap מבצעת בדיקה חכמה של התחזית ומדידות העבר כדי למנוע השקיה גם לפני וגם אחרי גשם – וכך חוסכים אלפי ליטרים של מים, כסף וזמן.


השירות זה ניתן בחינם.



ההשקיה מותאמת באופן אוטומטי לטמפרטורה

מערכת LinkTap מחברת אוטומטית לתחנת מזג האוויר הקרובה. לפני כל מחזור השקיה מערכת LinkTap משווה בין תחזית מזג האוויר לבין תנאי הטמפרטורה שהוגדרו באפליקציה ומתאימה את תכנית ההשקיה בהתאם. ובהתאמה מגדילה, מפחיתה או מדלגת על ההשקיה באופן אוטומטי.

כך המערכת מספקת בדיוק את כמות המים הנכונה



כיסוי רשת תקשורת אלחוטית לכל גודל גינה

מוצרי LinkTap משתמשים ברשת תקשורת אינטרנטית בשילוב טכנולוגיית Zigbee עוצמתית כדי לספק כיסוי אלחוטי טוב יותר מאשר בקרי Wi-Fi סטנדרטיים


אתם זקוקים לטווח תקשורת גדול יותר ?
 ה- LinkTap Extender מגדיל את טווח התקשורת נותן מענה ויוצר רשת תקשורת אמינה ששומרת על גינה מחוברת, ללא קשר לגודלה או צורתה.

למידע נוסף – בפרוספקט Extender



שמירה על רצף תפקודי של מערכת ההשקיה

- במקרה של הפסקת חשמל, הפסקת אינטרנט או סוללה חלשה
- כל השקיה שנמצאת בעבודה תסתיים בהתאם לתוכנית כרגיל.
- תכנית ההשקיה תמשיך לפעול כרגיל וההשקיה הבאה תמשיך להתקיים כמתוכנן
- המכשיר מנטר באופן רציף את רמת הסוללה שלו.
- אם הסוללה חלשה, הוא יסגור באופן אוטומטית את המגוף כדי למנוע בזבז מים ולהבטיח בטיחות.



מהאפליקציה



אפשרויות השקיה גמישות לכל צורך מהאפליקציה

בקרי ההשקיה של LinkTap מציעים 7 מצבי השקיה מתקדמים:

1. תכנית השקיה מיידית (הפעלה ידנית מהאפליקציה)
 2. תכנית השקיה שבועית
 3. תכנית השקיה באינטרוול (פרקי זמן בין השקיות)
 4. תכנית השקיה לפי ימים זוגי-אי-זוגי בשבוע
 5. תכנית השקיה חודשית - בהתאמה לימים נבחרים בחודש
 6. תכנית השקיה שנתית - בהתאמה ללוח השנה
 7. מגוף ראשי – ניתן להגדיר מגוף ראשי במערכת
- כל התכניות תומכות בהשקיה לפי זמן או לפי ספיקת מים
 - עד 100 מחזורי השקיה ביום
 - משך השקיה מ-3 שניות ועד 23:59 שעות למחזור השקיה
 - מצב השקיה חסכוני ECO
 - השקיה בקבוצות / באצוות של מספר הפעלות יחד.

מידת זרימה מדויקת – לספיקה גבוהה או לספיקה נמוכה

LinkTap מציעה מדי זרימה מותאמים לכל צורך.

LinkTap G2S מגיע עם מד הזרימה הסטנדרטי למדידת ספיקה של מעל 120 ל/ש.

במקרים של ספיקות נמוכות יותר, בטווח של 12-60 ל/ש

מומלץ להשתמש

ב-מד זרימה ספיקה נמוכה Micro Flow Meter



הצגת נתונים והיסטורית ההשקיה- יומן אירועי השקיה

בלחיצה אחת באפליקציה ניתן לקבל את יומן אירועי ההשקיה של 90 הימים האחרונים

- תובנות מקיפות על ביצועי ההשקיה
- צפייה בהיסטוריה מפורטת על ביצועי ההשקיה ל-90 הימים האחרונים וקבלת פירוט כמו
- ✓ מתי השקה,
- ✓ כמה זמן וכמות המים ששימשה להשקיה,
- ✓ עלות כל השקיה,
- ✓ ימים שדילג על ההשקיה בגלל אירועי גשם
- ועוד



התקנה קלה, ואינטואיטיבית

התקנת מערכת LinkTap מהירה ופשוטה במיוחד
 מחברים את ה- Gateway ל-ראוטר,
 סורקים באפליקציה את קוד ה-QR של המכשירים.
 ואתם מוכנים לצאת לדרך!

זה כזה פשוט.




הישארו מעודכנים עם התראות בזמן אמת

מעביר התראות Push לנייד ו למייל כשמתרחש אחד
 האירועים הבאים

- בקר ההשקיה מתנתק מהברז *
- המגוף לא נפתח או לא נסגר כראוי
- אספקת המים הראשית מנותקת או שמגוף סגור
- ספיקת מים חריגה (גבוהה או נמוכה)
- מחזור השקיה מופעל ידנית / מתחיל או מסתיים
- דילוג על השקיה בגלל אירוע גשם או טמפרטורה נמוכה
- לחצן ההפעלה הידנית במכשיר (הופעל או כובה)
- אחד המכשירים: ה-Gateway, ה-ValveLinker או ה-Extender (מאריך טווח) מנותק מהרשת
- רמת הסוללה מתחת לסף הביטחון
- צפויות טמפרטורות קיפאון / תנאי קור קיצוניים
- ועוד

* לא זמין בדגמי T1 ו Q1





עמידות בתנאי מזג אוויר קשים

מוצרי LinkTap, יוצרו לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים

- עמידות למים בתקן IP66
 - מצופים בשכבה עמידה בפני UV
- ביצועים אמינים בכל מזג אוויר.

שליטה ידנית קלה – גם בלי האפליקציה


- הפעילו או עצרו את ההשקיה בכל רגע בלחיצת כפתור ישירות מהמכשיר.
- בנוסף, תהנו מאבטחה מתקדמת עם מנגנון נעילה בשלוש רמות - נשלט דרך האפליקציה,
- אפשרות לכיבוי אוטומטי הניתנת להגדרה



התראות חכמות לטיפול טמפ' קיפאון

גשש הטמפרטורה המובנה במכשירי ה- LinkTap בשילוב עם תחנת מזג האוויר הקרובה, מכשירי ה- LinkTap מזהים מבעוד מועד את טמפרטורות הקיפאון

פתרון חכם המספק התראות מוקדמות, ומעניק מספיק זמן להתכונן לחורף ולהגן על מערכת ההשקיה.



הגנה חכמה מפני קפיאה

מערכת ה- LinkTap מונעת באופן אוטומטי נזקים כתוצאה של קפיאת מים

המערכת מנקזת מים כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת לסף שהוגדר מראש.

באמצעות גשש טמפרטורה מובנה, בקר ההשקיה מזהה ירידות חדות בטמפרטורה ומבצע ניקוז של המים כדי לצמצם את הסיכון לקפיאה המים בתוך המכשיר

למידע נוסף - פרוספקט הגנה חכמה מפני קפיאה



ארכיטקטורת מערכת רב-תכליתית

- Gateway (שער הכניסה למערכת) אחד יכול להתחבר ל- עד 15 מכשירי השקיה LinkTap
- Gateway אחד יכול לשלוט ב- עד 60 מגופים / אזורי השקיה
- לדוגמה $15 \times Q1 \text{ 4-Zone} = 60$ חשבון משתמש אחד יכול לנהל עד 20 יח' Gateways (שערי כניסה למערכת)
- ניתן למקם את ה- Gateways באותו אזור או במספר מיקומים ברחבי העולם.

שיתוף שליטה במכשירי LinkTap

מערכת LinkTap מאפשרת באמצעות האפליקציה לחלוק שליטה וקבלת התראות עם עד שישה אנשים (למשל, בני משפחה, שכנים גן וכ"ו) יש להתאים את ההרשאות שלהם ולנהל את המערכת מרחוק.

לגננים: אפליקציית LinkTap החינמית מאפשרת ניהול קל של ריבוי מערכות השקיה של מגוון לקוחות מהנייד או מהמחשב. מכל מקום בכל זמן



מדוע בחרנו בחומר מרוכב מתקדם ברמת תעשיית התעופה

עבור מחברים למוצרים שלנו



- פולימר מחוזק בעל קשיחות גבוהה במיוחד
 (עומד בסטנדרטים של תעשיית התעופה)
- ביצועים ברמה שמתחרה במתכת
- הגנה מלאה מפני קורוזיה
- ללא עופרת כלל – בטוח לשימוש
- אטימה מלאה למניעת דליפות – ללא צורך בסרט איטום.
- ניתן לפתיחה וסגירה בקלות (לא ננעל על ההברגה)
- ידידותי למשתמש ניתן (להחלפה)



- סגסוגת נחושת.
- בעל מבנה קשיח וכבד.
- נוטה לקורוזיה ולהינעל על הברגה.
- עשוי להכיל לעיתים עופרת (2%-3%).
- נוטה לנזילות - לעיתים נדרש להשתמש בסרט איטום.
- קורוזיה מצטברת על ההברגות (ננעל על ההברגה)
- לא ניתן להחלפה.



שימוש בטכנולוגית הבית החכם

- ניתן לשלוט במערכת ההשקיה LinkTap באמצעות פקודות קוליות ל Alexa.
- LinkTap תומך גם ב- Home- Assistant דרך MQTT בענן וממשקי API מקומיים
- מבטיח שילוב חלק במערכת האקולוגית של

הבית החכם [Home Assistant Integration](#)
[Alexa Commands for LinkTap](#)

ניתור וניהול תקינות המכשיר

אפליקציית LinkTap מאפשרת

- לבדוק את תקינות המכשיר
- לעקוב אחר סטטוס החיבור לרשת ועוצמת אות התקשורת
- לבדוק את רמת הסוללה של מכשירי LinkTap במהלך 14 הימים האחרונים
- לקבל תובנות ומסקנות לגבי ביצועי המערכת



יותר מאשר רק השקיה


מערכת LinkTap, ממלאת בריכות שחייה, מקררת חללים חיצוניים, מפחיתה נזקים משריפות יער ומרתיעה בעלי חיים.

הערה: ליישום הרתעת בעלי חיים

אם אתם משתמשים במצב השקיה מיידי כדי להרתיע בעלי חיים, שקלו לשנות באפליקציה את מצב השינה של המכשיר ממצב חיסכון בסוללה המוגדר כברירת מחדל למצב ביצועים.

התאמה זו מאפשרת להגיב לפקודת ההשקיה המיידית מהר יותר, בדרך כלל תוך 2 שניות.

מידות G2S ו G1S LinkTap



דגם	הערות
TP-1NS (G1S), TP-2NS (G2S), D1-N (D1), V1-2Z & T1-N (T1), V1-4Z & Q1-N (Q1)	הברגות GHT מתאים לצפון אמריקה. כניסה: 3/4" יציאה: 3/4"
TP-1BS (G1S), TP-2BS (G2S), D1-B (D1), V1-2Z & T1-N (T1), V1-4Z & Q1-N (Q1)	הברגות BSP – מתאימות לישראל לאיחוד האירופי, בריטניה, אוסטרליה, סין, איחוד האמירויות הערביות ועוד כניסה: 1" G1 מתאמים 3/4" G3/4 ו 1/2" G1 לחיבור למגוף עם הרגות קטנות יותר (כלולים בתוך האריזה) יציאה: 3/4" G3/4

הלקוחות שלנו מספרים

פתרון שתוכנן ברמה הנדסית גבוהה

סוף סוף... בקר השקיה שהוא גם פשוט לשימוש ולתכנות, גם איכותי מאוד, וגם יודע לשמור על הצמחים והדשא – בלי להציף ובלי לייבש! ביצעתי מחקר מעמיק, ובמשך כמה שנים השתמשתי בפתרונות של יצרנים אחרים כמו (Orbit, Gardena, Melnor). הוצאתי לא מעט כספים על החלפה של בקרי ההשקיה שהתקלקלו וגם על צמחים שמתו, סכום גדול יותר ממה ששילמתי על המערכת הזאת של LinkTap, (וזאת למרות שאני מקפיד לתחזק את מערכת ההשקיה ואת בקרי ההשקיה). מערכת ה-LinkTap שלי כוללת Gateway אחד וחמישה בקרי השקיה LinkTap, כי יש לי מספר אזורי השקיה נפרדים בגינה סביב הבית. ה-Gateway ממוקם במרתף, והבית שלי משתרע על שטח של כחצי דונם. נכון, ה-LinkTap זו לא האופציה הכי זולה בשוק אבל ההשקעה כאן מחזירה את עצמה מהר מאוד: פחות תקלות, פחות החלפות, פחות צמחים שמתים, וגם חוסך במים.

Chris B. USA

מוצר מצוין – אמין ומתוכנן בצורה יוצאת מן הכלל לטובה.

כדי לשמור על חוות גידול התולעים שלי קרירה במהלך הקיץ, אני משתמש במוצר LinkTap בשילוב עם מערכת ערפול של Hoselink. בעבר ניסיתי להשתמש בבקרים אחרים שרכשתי מ-eBay, אבל הם פשוט לא סיפקו את התוצאה הרצויה. לאחר שהכרתי את LinkTap, אני משתמש בו כבר כשלושה שבועות והחווייה מצוינת. ההתקנה קלה ומהירה, השימוש אינטואיטיבי מאוד, וניכר שהמוצר תוכנן בקפידה רבה. העברתי גם כמה הצעות לשיפור בצד התוכנה, וצוות התמיכה של LinkTap הגיב במהירות מרשימה לכל שאלה והצעה. מבחינת טווח התקשורת, חוות גידול שלי נמצאת במרחק של כ-20 מטר והשליטה במערכת ותפעול המערכת עבדה ללא דופי לאורך כל התקופה. אפשר לומר שחברת LinkTap היא ה-"Apple של בקרי ההשקיה" - רמת גימור, חשיבה ותכנון ברמה הגבוהה ביותר. מאחל להם המשך הצלחה והצטיינות הנדסית!

Zach John, Australia

חובה לקנות – מוצר מהפכני

זו הביקורת הראשונה שאני כותב אי פעם,
(בדרך כלל אני לא נוהג לכתוב ביקורות, אבל המוצר הזה פשוט כל כך טוב!):

לאחר שנים של שימוש בברזים חכמים מבוססי Wi-Fi, המוצר הזה נמצא פשוט בליגה אחרת.
ההתקנה קלה במיוחד, טווח תקשורת מרשים מאוד, וכמעט בלתי אפשרי למצוא בו פגם.

כמה סיבות למה זה כל כך טוב:

ראשית, אם יש לכם גינה גדולה מאוד, כמו לי, תוכלו ליצור מערכת מעין רשת כדי לוודא שיש
כיסוי מלא של רשת התקשורת. (לא שזה נחוץ, כי טווח כיסוי התקשורת רחב בהרבה אפילו
ממערכת האבטחה הביתית שלי, שאגב, לא יכולה להתחבר לרשת התקשורת של LinkTap כיוון
ש- LinkTap מתמקדת יותר).

שנית, האפליקציה פשוטה ונוחה מאוד לשימוש. היא כוללת מנגנון חכם לדילוג על השקיה בזמן
גשם, יחד עם מגוון מנגנוני גיבוי שמבטיחים שגם במקרה של תקלה ברשת התקשורת, ההשקיה
תמשיך לפעול כמתוכנן.

היתרון השלישי והמשמעותי הוא התחושה שמדובר במערכת שפותחה על ידי אנשי מקצוע עבור
אנשי מקצוע.

המכשירים עצמם חזקים, בנויים היטב, ונראים כאילו הם יכולים להתמודד בקלות עם תנאי מזג
אוויר קשים. איכות המוצרים גבוהה משמעותית בהשוואה למוצרים אחרים בשוק.

כל מה שנותר לי לומר הוא שאני לא מאמין שלא גיליתי את המוצר הזה מוקדם יותר.
אם הגעתם עד לכאן - ההמלצה שלי חד-משמעית: לכו על המוצר הזה על פני כל חלופה אחרת.
במילים פשוטות – זהו המוצר הטוב ביותר שיש כיום בשוק.

Anom, UK

מעולה!

המוצר משאיר רושם איכותי מאוד.
החיבור של ה-LinkTap מבוסס על פרוטוקול תקשורת בטכנולוגיית ZigBee.

פשוט מצוין- בין בקר ההשקיה LinkTap לבין ה-Gateway יש ביניהם שלושה קירות עבים,
ההשקיה פועלת בצורה אמינה לחלוטין.
מיד הזמנתי יחידה נוספת.
ביחס למחיר, (בקר + Gateway) מדובר בהצעה שקשה מאוד להתחרות בה.

Silvio Kießlich, Germany

מושלם, ללא דופי!

במשך שנתיים נאבקתי עם מוצר של מותג מתחרה, שאפילו היה יקר יותר- ניתוקים חוזרים, אינסוף אתחולים, ולבסוף גם תקלה ביחידת ה-Cloud.

כאן? שום דבר מזה.
הכול מתחבר בצורה חלקה ומהירה במיוחד- רישום קצר, ותוך רגע מערכת ההשקיה החכמה מוכנה לפעולה.

עם LinkTap, טווח התקשורת האלחוטית מרשים מאוד וצריכת הסוללה כמעט אפסית.
(היחידה נכנסת למצב חיסכון ומתעוררת רק כשצריך, בתיאום עם ה- Gateway)

והפרטים הקטנים שעושים את ההבדל:
מצורף מברג לפתיחת תא הסוללות, יחד עם אטם ובורג חלופי – פשוט רמה אחרת של מחשבה על המשתמש.

Seunam, France

טבלה השוואתית

דגם	G1S	G2S	D1	V1-2Z & T1	V1-4Z & Q1
תמונת מוצר להמחשה					
מספר אזורי השקיה	1	1	2	2	4
סוגי זוללות (לא כלולות)	AAx4	AAx4	AAx4	9V x 2	9V x 2
אורך חיי סוללות	2 שנים	2 שנים	1.5 שנים	1.3 שנים	1.3 שנים
פרוטוקול תקשורת	זיגביי- Zigbee	זיגביי- Zigbee	זיגביי- Zigbee	זיגביי- Zigbee	זיגביי- Zigbee
Gateway	GW-01/02	GW-01/02	GW-01/02	GW-01/02	GW-01/02
מספר מכשירים שניתן לחבר ל Gateway	15	15	15	15	15
מספר מחזורי שקיה לתוכנית	למגוף / אזור השקיה 100	למגוף / אזור השקיה 100	למגוף / אזור השקיה 50	למגוף / אזור השקיה 100	למגוף / אזור השקיה 100
משך השקיה למחזור השקיה	3 שניות ~	3 שניות ~	3 שניות ~	3 שניות ~	3 שניות ~
	24 שעות	24 שעות	24 שעות	24 שעות	24 שעות
השקיה לפי כמות מים לדוגמה: כמות השקיה 200 ליטר	●	●	●	●	●
השקיה לפי זמן לדוגמה השקיה למשך 30 דקות	●	●	●	●	●
דילוג על השקיה בגלל אירוע גשם התאם להגדרת התניות	●	●	●	●	●
שליטה על השקיה בהתאם להגדרת התניות גובה הטמפרטורות	●	●	●	●	●
הגנה בפני אירועי קרה/ קיפאון	●	●	●	●	●
העצירה או הפעלה ידנית של תכנית השקיה	●	●	●	●	●
טווח / מרחק כפול מאשר Wi-Fi	●	●	●	●	●
העצירה או הפעלה ידנית של ההשקיה	●	●	●	●	●
6 מצבי השקיה + / ECOסכון+ השקיה של מספר ברזים יחד	●	●	●	●	●
היסטוריית השקיה ברורה	○	●	●	●	●
התקנה קלה ואינטואיטיבית	●	●	●	●	●
עמידות למים IP66	●	●	●	●	●
כפתור הפעלה/כיבוי ידני עם אפשרות השבתה דיגיטלית של כפתור ההפעלה/הכיבוי הידני	●	●	●	●	●
התראות בזמן אמת על תחילת וסיום השקיה, דילוג על השקיה בגלל אירוע גשם, מצב סוללה חלשה ואירועים על במצב לא מקוון של המכשיר	●	●	●	●	●
טווח לחצי עבודה	0.2 - 8 bar	0.2 - 8 bar	0.2 - 8 bar	0.8 - 0.02	0.2 - 8 bar
קצב זרימה אופייני / ספיקה	1,800 L/H	1,800 L/H	1,700 L/H	1,700 L/H	1,700 L/H
טווח מדידת כמויות מים במד הזרימה		60 - 3,000LH	60 - 3,000LH	40 - 2,400LH	40 - 2,400LH
טווח מדידת כמויות מים במד הזרימה מיקרו		12 - 300LH			
התראות על קצב זרימה וצריכת מים בזמן אמת	●	●	●	●	●
זיהוי והודעות על נפילות של מכשירים בזמן אמת	●	●	●	●	●
זיהוי והודעה על כשל במגופים בזמן אמת	●	●	●	●	●
זיהוי והודעה על ניתוק מים בזמן אמת	●	●	●	●	●
זיהוי והודעה על דליפת צינור או סתימות בזמן אמת	●	●	●	●	●
שליטה קולית דרך אלקסה Alexa	●	●	●	●	●
עוזר בית / MQTT / API	●	●	●	●	●
* הנתונים המוצגים מתייחסים לסוללות אלקליות. שימוש בסוללות ליתיום יכול להאריך את חיי הסוללה בכ-80%.					
# הטווחים בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, תווי שטח מבנים וכו'.					
קצב הזרימה בפועל תלוי גם בלחץ המים, גודל הצינור וכו'.					